

La giusta soluzione per ogni anta



Sistemi per ante a ribalta

Le guarniture per ante a ribalta Huwil sono in buone mani.



La tendenza nel design dei mobili da cucina, bagno, soggiorno e ufficio è ormai quella di utilizzare nei pensili meccanismi per ante a ribalta al posto delle tradizionali ante incernierate.

La vasta gamma di prodotti Huwil è in grado di risolvere le soluzioni costruttive più complicate e di fornire nel contempo all'utente finale il movimento di apertura cercato.

La flessibilità di Duo, Maxi e Senso li rende adatti a tutte le ante: grandi o piccole, leggere o pesanti, in legno, in alluminio o in cristallo, la varietà di applicazione delle guarniture per ante a ribalta Huwil è incomparabile.








Dal 1 settembre 2009 le società Häfele e Keseseböhmer hanno rilevato la produzione delle guarniture per ante a ribalta della storica azienda Huwil e gestiranno in futuro la gamma completa di queste rinomate guarniture.

Häfele e Keseseböhmer continueranno a studiare i trend nel design di mobili per sviluppare l'attuale programma ed integrare nuove idee, in collaborazione con progettisti e clienti.

È per noi primario garantire che la fase di transizione avvenga senza creare disagi alla clientela. Vi assicuriamo il nostro massimo impegno per garantire condizioni di fornitura efficienti, migliorare i processi produttivi e mantenere nei limiti del possibile ogni riferimento in essere. Siamo a vostra disposizione per ascoltare i vostri suggerimenti e offrirvi il migliore dei servizi.

Siamo fiduciosi che trarrete sempre maggiore beneficio dall'elevata qualità del servizio offerto da Häfele, ora arricchito anche dalla gamma dei prodotti Huwil e ci auguriamo di potere proseguire insieme il nostro rapporto di partnership e collaborazione.

Sibylle Thierer

Montaggio	Descrizione	Modello	Altezza anta	Peso anta	Pag.
 Guarnitura per 2 semianti pieghevoli	<ul style="list-style-type: none"> • arresto sicuro dell'anta in ogni posizione • per due semianti pieghevoli verso l'alto • chiusura soft • ante incernierate • sicura anti schiacciamento dita • montaggio semplice • profondità di montaggio ridotta (Senso e E-Senso) 	Senso 3674	fino a 900 mm	fino a 24,5 kg	2
		E-Senso 3686 (elettrico)	fino a 900 mm	fino a 22,0 kg	3
		Fold 3672	fino a 840 mm	fino a 16,2 kg	6
 Guarnitura per ante a ribalta	<ul style="list-style-type: none"> • arresto sicuro dell'anta in ogni posizione • anta non incernierata • chiusura ammortizzata • montaggio semplice 	Free 3677	fino a 700 mm	fino a 17,0 kg	8
 Guarnitura per anta basculante	<ul style="list-style-type: none"> • arresto sicuro dell'anta in ogni posizione • per ante ribaltabili singole • rotazione dell'anta sopra il coperchio • chiusura soft • anta non incernierata • montaggio semplice • profondità di montaggio ridotta (Verso e E-Verso) 	Maxi swing soft 3676	fino a 800 mm	fino a 14,0 kg	9
		Verso 3684	fino a 800 mm	fino a 17,0 kg	10
		E-Verso 3687 (elettrico)	fino a 800 mm	fino a 18,0 kg	11
 Guarnitura per anta ad apertura verticale	<ul style="list-style-type: none"> • movimento dell'anta parallelo al corpo del mobile • chiusura soft • anta non incernierata • montaggio semplice • profondità di montaggio ridotta 	Strato 3685	fino a 650 mm	fino a 16,0 kg	13
		E-Strato 3688 (elettrico)	fino a 650 mm	fino a 14,0 kg	14
		Ewiva		fino a 8,0 kg	16
 Supporti per ante	<ul style="list-style-type: none"> • arresto sicuro dell'anta in ogni posizione • anta incernierata • montaggio semplice 	Duo 3667	fino a 500 mm	fino a 15,0 kg	24
		Duo forte 3666	fino a 700 mm	fino a 15,0 kg	24
		Panoramica Maxi 3675			17
		Maxi montaggio standard	fino a 1000 mm	fino a 13,6 kg	19
		Maxi montaggio Touch opening	fino a 1000 mm	fino a 27,3 kg	20
		Maxi montaggio arretrato soft	fino a 1000 mm	fino a 15,0 kg	22
 Fermi per ante a ribalta	<ul style="list-style-type: none"> • funzione a ribalta verso il basso in associazione con cerniere specifiche per ante a ribalta 	Duo 3667	fino a 500 mm	fino a 15,0 kg	24
		Duo forte 3666	fino a 700 mm	fino a 15,0 kg	24
 Supporti per cassapanche	<ul style="list-style-type: none"> • arresto sicuro dell'anta in ogni posizione • anta incernierata • montaggio semplice 	Maxi up 3675	fino a 600 mm	fino a 18,8 kg	27