

VAUTH-SAGEL
SYSTEMTECHNIK

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



Catalogo



Indice



Basi estraibili K150 4-5

Basi estraibili DSA 6-7

Basi estraibili e girevoli DSA rotary[®] 8-9

Pattumiere Öko center 10-11

Pattumiere Öko liner[®] 12-13



Cestelli estraibili e sottolavello 14-15



Ripiani metallici e in vetro 16-17

2/4, 3/4, 4/4 Soluzioni angolari, esecuzione in acciaio 18-19

2/4, 3/4, 4/4 Soluzioni angolari, esecuzione in legno 20-21



Basi angolari Twin corner 22-23



Basi e colonne angolari Slide corner

24-25

Basi angolari Wari corner

26-27



Colonne estraibili HSA

28-29



Colonne estraibili HSA rotary[®]

30-31

HSA power move[®]

32-33



Colonne dispensa DUSA

34-35



Accessori T.O.M. System

36-37

✓ = Disponibile
a magazzino

 = A richiesta



Basi estraibili K150

Brevettato



- Tre diverse soluzioni: con due ripiani fissi, con porta asciugamani o con porta teglie.
- Montaggio degli elementi estraibili senza attrezzi.
- Regolazione tridimensionale del frontale.
- Estrazione totale con ammortizzatore.



Porta bottiglie 90° con 2 ripiani





Porta asciugamani con 1 ripiano



Porta teglie con 1 ripiano

Dati tecnici

Basi estraibili



Codice	Finitura grigio RAL9006	Confezione	Min ord	Disponibilità
545.12.961	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - 2 ripiani	1	1	✓
VS 90001950	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - porta asciugamani	1	24	☒
545.12.963.67	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - portateglie	1	1	✓
VS 90002773	Estraibile frontale da 15 per anta 45° - 2 ripiani - destro	1	48	☒
VS 90002774	Estraibile frontale da 15 per anta 45° - 2 ripiani - sinistro	1	48	☒
545.12.991	Archetto separatore grigio RAL9006, clip nero	1	1	✓
Finitura cromata				
545.12.961.70	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - 2 ripiani	1	1	✓
VS 90002691	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - porta asciugamani	1	24	☒
545.12.963.70	Estraibile frontale da 15 per anta 90° - portateglie	1	1	✓
VS 90002995	Estraibile frontale da 15 per anta 45° - 2 ripiani - sinistro	1	48	☒
VS 90002996	Estraibile frontale da 15 per anta 45° - 2 ripiani - destro	1	48	☒
545.12.991.70	Archetto separatore cromato, clip nero	1	1	✓



Basi estraibili DSA

- Montaggio dei cestelli ad altezza variabile con bloccacestello.
- Regolazione tridimensionale del frontale.
- Estrazione totale con ammortizzatore.


Brevettato



Cesto Saphir L150 mm



Cesto Premea L300 mm



Cesto Saphir L150 mm



Cesto Saphir L300 mm



Cesto Premea L300 mm



Cesto porta pane L300 mm

Dati tecnici

DSA

Dimensioni modulo

Capacità di carico totale:
DSA 1-4: 20 kg
DSA 5-8: 40 kg

Dimensioni cestello

	Larghezza	Profondità	Altezza
Modulo	150 / 300 / 450		
Cesto W90	82 / 230 / 305	470	75

Dimensioni di montaggio telaio

Altezze

DSA 1	485 mm (2 cestelli)
DSA 2	581 mm (2 cestelli)
DSA 3	645 mm (2 cestelli)
DSA 4	741 mm (3 cestelli)
DSA 5	1221 mm (4 cestelli) (3 guide)
DSA 6	1413 mm (4 cestelli) (3 guide)
DSA 7	1605 mm (5 cestelli) (3 guide)
DSA 8	1829 mm (6 cestelli) (3 guide)

Codice	Telaio DSA compreso guida estrazione totale ed ammortizzatore	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90003251	Telaio DSA1 per altezza luce minima da 485 mm	1	50	
546.39.998	Telaio DSA2 per altezza luce minima da 581 mm	1	1	
546.39.998.20	Telaio DSA3 per altezza luce minima da 645 mm	1	1	
VS 90003254	Telaio DSA4 per altezza luce minima da 741 mm	1	50	
VS 90003255	Telaio DSA5 per altezza luce minima da 1.221 mm	1	50	
VS 9000000	Telaio DSA6 per altezza luce minima da 1.413 mm	1	50	
VS 9000000	Telaio DSA7 per altezza luce minima da 1.605 mm	1	50	
VS 9000000	Telaio DSA8 per altezza luce minima da 1.829 mm	1	50	

Cestelli DSA 90°				
546.39.380.702	2 cestelli per modulo 150 mm Premea base melamina bianca, cromato	1 Set	1 Set	
546.39.243.702	2 cestelli per modulo 300 mm Premea base melamina bianca, cromato	1 Set	1 Set	
VS 90003688	2 cestelli per modulo 400/450 mm Premea base melaminica bianca, cromato	1 Set	10 Set	
546.39.380	2 cestelli per modulo 150 mm Saphir cromato	1 Set	1 Set	
546.39.243	2 cestelli per modulo 300 mm Saphir cromato	1 Set	1 Set	
VS 90003721	2 cestelli per modulo 400/450 mm Saphir cromato	1 Set	10 Set	
546.39.400.671	1 set 2 cestelli per modulo 300 Saphir cromato con sacchetto porta-pane	1 Set	1 Set	

Separatori DSA				
546.35.298	Archetto separatore per modulo da 150 mm cromato clip nere	1	1	
546.35.299	Archetto separatore per modulo da 300 mm cromato clip nere	1	1	



Basi estraibili girevoli DSA rotary®


- Per mobili a 45° e larghezza modulo 300 mm.
- Regolazione tridimensionale del frontale.
- Montaggio ad altezza variabile dei cestelli con bloccacestello.
- Estrazione totale con ammortizzatore.



Cesto Saphir L300 mm

Dati tecnici

DSA rotary®



Codice	DSA rotary®	Conf.	Min ord	Disponib.
VS 90003194	Con 3 cestelli Saphir cromato - modulo 300 mm e anta 45° - versione sinistra	1	5	
VS 90003193	Con 3 cestelli Saphir cromato - modulo 300 mm e anta 45° - versione destra	1	5	
VS 90003413	Con 3 cestelli Premea base melamina bianca, cromato - mod. 300 mm e anta 45°-vers. sinistra	1	5	
VS 90003414	Con 3 cestelli Premea base melamina bianca, cromato - mod. 300 mm e anta 45°-vers. destra	1	5	

Anche disponibile su richiesta la versione per colonne a partire altezza luce 1.260 mm.

Anche disponibile il set con solamente 2 cestelli.





Pattumiere Öko center

- Aprendo l'anta i contenitori escono automaticamente.
- L'anta non ha nessun sovraccarico.
- Aprendo l'anta il coperchio si alza automaticamente.
- Chiudendo l'anta il coperchio si richiude automaticamente.
- Agevola la pulizia dell'interno del mobile grazie alla possibilità di rimuovere velocemente l'Öko center.
- Capacità: da 15 a 32 litri.




Öko center 4



Öko center 1

Dati tecnici

Öko center



Codice	ÖKO Center	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90003713	1 contenitore da 1 x 15 litri	1	10	
502.79.502.67	2 contenitori da 2 x 7 litri	1	1	✓
502.79.503.67	3 contenitori da 1 x 7 litri, 1 x 10 litri e 1 x 15 litri	1	1	✓
VS 90003716	4 contenitori da 3 x 7 litri e 1 x 10 litri	1	10	



Öko center 1



Öko center 2



Öko center 3



Öko center 4



Pattumiere Öko liner®

- Disponibile per larghezze moduli da 400 a 600 mm.
- Montaggio del supporto del recipiente sulle guide senza l'uso di attrezzi.
- Dime di montaggio integrate nei supporti delle guide: non è necessaria alcuna misurazione per il montaggio nella struttura.
- Coperchio in metallo estraibile con doppio rivestimento a polveri e vernice protettiva.
- Regolazione tridimensionale del frontale tramite eccentrico.
- Guida da 60 kg a estrazione totale con ammortizzatore.



VS 000 3697



VS 9000 3695



Dati tecnici

Öko liner®

Dimensioni modulo

Dimensioni contenitori **1**

	Larghezza	Profondità	Altezza
10 ℓ	225	184	323
16 ℓ	176	378	323
22 ℓ	225	378	323
21 ℓ	176	378	423
28 ℓ	225	378	423



Dimensioni coperchio **2**

	Larghezza	Profondità	Altezza
9000 3689	358	390	42
9000 3690	408	390	42
9000 3691	408	390	42
9000 3692	458	390	42
9000 3693	458	390	42
9000 3694	458	390	42
9000 3695	558	390	42
9000 3696	558	390	42
9000 3697	558	390	42

telaio **3**

	Larghezza	Profondità	Altezza
9000 3689	348	400	205
9000 3690	348	400	205
9000 3691	348	400	205
9000 3692	448	400	205
9000 3693	448	400	205
9000 3694	448	400	205
9000 3695	548	400	205
9000 3696	548	400	205
9000 3697	548	400	205

Codice	EV Öko Liner	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90003689	K400-Clas con 2 x 10 litri	1	10	
VS 90003690	K450-Clas con 2 x 16 litri	1	10	
VS 90003691	K450-Clas-Maxi-con 2 x 21 litri	1	10	
VS 90003692	K500A-Clas con 2 x 10 + 1 x 16 litri	1	10	
VS 90003693	K500B-Clas con 1 x 22 + 1 x 16 litri	1	10	
VS 90003694	K500B-Clas-Maxi con 1 x 21 + 1 x 28 litri	1	10	
VS 90003695	K600-Clas con 2 x 10 litri + 1 x 22 litri	1	10	
VS 90003696	K600-Clas con 2 x 22 litri	1	10	
VS 90003697	K600-Clas-Maxi con 2 x 28 litri	1	10	





Cestelli estraibili e sottolavello

- Predisposti per guide Blum Tandem Plus con Blumotion estrazione totale e guide Hettich Quadro V6.
- Portata 30 kg.
- Cesto cromato.
- Regolazione del frontale tridimensionale ± 2 mm.
- Utilizzabile come cesto interno, oppure con frontale applicato al fissaggio per frontale.



Fissaggio per frontale



Estraibile per cestello con attacco frontale



Estraibile per cestello con listello distanziale



Saphir cromato



Estraibile sotto lavello Saphir cromato

Dati tecnici

Cestelli estraibili e sottolavello

Dimensioni modulo

Altezze
145 mm altezza cestello
160 mm con guida, senza attacco frontale
185 mm con guida, con attacco frontale

Capacità di carico cestello 30 kg

Codice	Cesti interni, oppure con frontale applicato - Saphir cromato	Conf.	Min ord	Dispon.	
548.01.203.10	Cesto per mod. 450 - Saphir cromato	388*487*145 mm, K450	1	1	✓
548.01.206.10	Cesto per mod. 600 - Saphir cromato	538*487*145 mm, K600	1	1	✓
VS 90001325	Cesto per mod. 900 - Saphir cromato	838*487*145 mm, K900	1	10	
VS 90002069	Cesto per mod. 1.200 - Saphir cromato	1138*487*145 mm, K1200	1	10	
548.01.999	Set fissaggio per frontale		1	1	✓
Cesti interni con anta incernierata e con distanziale - Saphir cromato					
548.01.213.10	Cesto per modulo 400 - Saphir cromato	313*487*145 mm	1	1	✓
548.01.216.10	Cesto per modulo 450 - Saphir cromato	363*487*145 mm	1	1	✓
VS 90000951	Cesto per modulo 600 - Saphir cromato	513*487*145 mm	1	10	
VS 90001319	Cesto per modulo 900 - Saphir cromato	788*487*145 mm	1	10	
VS 90002061	Cesto per modulo 1.200 - Saphir cromato	1088*487*145 mm	1	10	
Cesti interni, oppure con frontale applicato - Scalea vetro satinato*					
VS9000X1325	Cesto per modulo 450 - Scalea vetro		1	20	
VS9000X2069	Cesto per modulo 600 - Scalea vetro		1	20	
VS90001325	Cesto per modulo 900 - Scalea vetro		1	20	
VS90002069	Cesto per modulo 1.200 - Scalea vetro		1	20	
548.01.999	Set fissaggio per frontale		1	1	✓
Cesti interni con anta incernierata e con distanziale - Scalea vetro satinato*					
VS90000915B	Cesto per modulo 400 - Scalea vetro		1	20	
VS90000927B	Cesto per modulo 450 - Scalea vetro		1	20	
VS90000951B	Cesto per modulo 600 - Scalea vetro		1	20	
VS90001319B	Cesto per modulo 900 - Scalea vetro		1	20	
VS90002061B	Cesto per modulo 1.200 - Scalea vetro		1	20	
Cesti con frontali per sottolavello - compreso fissaggio frontale 548.01.999					
548.01.090.10	Cesto per modulo 900 - Saphir cromato		1	1	✓
548.01.120.10	Cesto per modulo 1.200 - Saphir cromato		1	1	✓
Guida					
423.54.751	Guida Tandem Plus L500, 30 kg con ammortizzatore		1 paio	1 paio	✓

* disponibili anche senza vetro.



Ripiani metallici e ripiani in vetro

- Ripiani per moduli basi e pensili.
- Ripiani in Saphir o in vetro da 6 mm.
- Giunto reggipiano per fianco 16, 18 o 19 mm.




Scalea vetro cromato



Saphir cromato

Dati tecnici

Ripiani metallici e in vetro



				Confezione	Min ord	Disponibilità
Ripiani in filo profondità 270 mm - Scalea vetro satinato - comprese viti e reggipiani						
VSZG 28014	Ripiano modulo 450 mm x p 270 mm - Scalea vetro	405*270*35 mm	1	20		
544.12.204.70	Ripiano modulo 600 mm x p 270 mm - Scalea vetro	555*270*35 mm	1	1		
544.12.206.70	Ripiano modulo 900 mm x p 270 mm - Scalea vetro	855*270*35 mm	1	1		
VSZG 28014V6	Ripiano modulo 1.200 mm x p 270 mm - Scalea vetro	1155*270*35 mm	1	20		
Ripiani in filo profondità 465 mm - Scalea vetro satinato - comprese viti e reggipiani						
VSZG 28015	Ripiano modulo 450 mm x p 465 mm - Scalea vetro	405*440*35 mm	1	20		
544.12.214.70	Ripiano modulo 600 mm x p 465 mm - Scalea vetro	555*440*35 mm	1	1		
544.12.216.70	Ripiano modulo 900 mm x p 465 mm - Scalea vetro	855*440*35 mm	1	1		
VSZG 28015V6	Ripiano modulo 1.200 mm x p 465 mm - Scalea vetro	1155*440*35 mm	1	20		
Ripiani in filo profondità 270 mm - Scalea senza vetro - comprese viti e reggipiani						
VSZG 28014	Ripiano modulo 450 mm x p 270 mm - Scalea senza vetro	405*270*35 mm	10	20		
VSZG 28014V20	Ripiano modulo 600 mm x p 270 mm - Scalea senza vetro	555*270*35 mm	10	20		
VSZG 28014V40	Ripiano modulo 900 mm x p 270 mm - Scalea senza vetro	855*270*35 mm	10	20		
VSZG 28014V60	Ripiano modulo 1.200 mm x p 270 mm - Scalea senza vetro	1155*270*35 mm	10	20		
Ripiani in filo profondità 465 mm - Scalea senza vetro - comprese viti e reggipiani						
VSZG 28015	Ripiano modulo 450 mm x p 465 mm - Scalea senza vetro	405*440*35 mm	10	20		
VSZG 28015V20	Ripiano modulo 600 mm x p 465 mm - Scalea senza vetro	555*440*35 mm	10	20		
VSZG 28015V40	Ripiano modulo 900 mm x p 465 mm - Scalea senza vetro	855*440*35 mm	10	20		
VSZG 28015V60	Ripiano modulo 1.200 mm x p 465 mm - Scalea senza vetro	1155*440*35 mm	10	20		
Ripiani in filo profondità 270 mm - Saphir cromato - comprese viti e reggipiani						
VS 90001852	Ripiano modulo 450 mm x p 270 mm - Saphir cromato	405*270*35 mm	1	20		
VS 90001854	Ripiano modulo 600 mm x p 270 mm - Saphir cromato	555*270*35 mm	1	20		
VS 90001856	Ripiano modulo 900 mm x p 270 mm - Saphir cromato	855*270*35 mm	1	20		
VS 90001860	Ripiano modulo 1.200 mm x p 270 mm - Saphir cromato	1155*270*35 mm	1	20		
Ripiani in filo profondità 465 mm - Saphir cromato - comprese viti e reggipiani						
VS 90001842	Ripiano modulo 450 mm x p 465 mm - Saphir cromato	405*440*35 mm	1	20		
VS 90001844	Ripiano modulo 600 mm x p 465 mm - Saphir cromato	555*440*35 mm	1	20		
VS 90001846	Ripiano modulo 900 mm x p 465 mm - Saphir cromato	855*440*35 mm	1	20		
VS 90001850	Ripiano modulo 1.200 mm x p 465 mm - Saphir cromato	1155*440*35 mm	1	20		



2/4, 3/4, 4/4 Soluzioni angolari, esecuzione in acciaio



Elemento ad angolo ripiano 2/4



Elemento ad angolo ripiano girevole ed estraibile 2/4

Elemento ad angolo ripiano 3/4




Elemento ad angolo ripiano 4/4
Tower corner



Dati tecnici

Brevettato

Esecuzione in acciaio



Codice	Ripiano angolare filo 2/4 con guida estraibile	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90000410	Set con 2 ripiani in filo cromato da 740 mm - compreso guida e fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
VS 9000AABB	Set con 2 ripiani in filo cromato da 840 mm - compreso guida e fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
Ripiano angolare filo 2/4 girevole con tubo centrale				
VS 90000878	Set con 2 ripiani in filo cromato da 750 mm - compreso tubo fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
VS 9000BBAA	Set con 2 ripiani in filo cromato da 850 mm - compreso tubo fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
Ripiano angolare filo 2/4 girevole con fissaggio diretto				
VS 90000400	Set con 2 ripiani in filo cromato da 750 mm - compreso fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
VS 90000403	Set con 2 ripiani in filo cromato da 850 mm - compreso fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
Ripiano angolare filo 3/4 e 4/4 girevole con tubo centrale				
VS 900REC01	Set con 2 ripiani da 3/4 da diam 720 mm in filo cromato -compreso tubo fissaggio	1 Guarn	17 Guarn	
VS 90000837	Set con 2 ripiani da 3/4 da diam 820 mm in filo cromato -compreso tubo fissaggio	1 Guarn	17 Guarn	
VS 900REC02	Set con 2 ripiani da 4/4 da diam 600 mm in filo cromato -compreso tubo fissaggio	1 Guarn	15 Guarn	
VS 90000829	Set con 2 ripiani da 4/4 da diam 820 mm in filo cromato -compreso tubo fissaggio	1 Guarn	15 Guarn	
TowerCorner				
VS 90TOWC000	Guarnitura Tower Corner per colonna altezza su misura compreso tubo e 2 bracci di fissaggio	1 Guarn	10 Guarn	
5 ripiani in filo, legno o plastica - su richiesta individuale				



2/4, 3/4, 4/4 Soluzioni angolari, esecuzione in legno

Brevettato



Elemento ad angolo 2/4



Elemento ad angolo ripiano 4/4



Elemento ad angolo 4/4
Tower corner

Dati tecnici

Esecuzione in legno




Dimensioni modulo

Altezza min.: 510 mm

Capacità di carico, per cestello: 20 kg

Dimensioni modulo

	A	B	C	D	E
Ø 750	375	385	435	375	60
Ø 850	425	435	435	425	65



Codice	Ripiano angolare legno con ringhiera filo 2/4 girevole con tubo centrale*	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90000621	Set con 2 ripiani in legno e ringh. cromata da 750 mm - compreso tubo fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
VS 90000622	Set con 2 ripiani in legno e ringh. cromata da 850 mm - compreso tubo fissaggio	1 Guarn	28 Guarn	
Ripiano angolare legno con ringhiera filo 3/4 e 4/4 girevole con tubo centrale				
VS 900REC03	3/4 in diam. 720 mm e 820 mm - per tutte le altezze modulo ringhiera in cromato o grigio RAL9006 - melamina in diverse finiture ad es. bianco, grigio, antracite, etc..	1 Guarn	17 Guarn	
VS 900REC04	4/4 in diam. 600 mm e 720 mm - per tutte le altezze modulo ringhiera in cromato o grigio RAL9006 - melamina in diverse finiture ad es. bianco, grigio, antracite, etc..	1 Guarn	15 Guarn	
Ripiano angolare legno con ringhiera 7/8 per guarnitura girevole ES-70-D				
VS 900REC05	7/8 in diam. 720 mm e 820 mm - per tutte le altezze modulo ringhiera in cromato o grigio RAL9006 - melamina in diverse finiture ad es. bianco, grigio, antracite, etc..	1 Guarn	15 Guarn	

Disponibile in finitura anti scivolo

* distanziale per il fissaggio dell'anta disponibile.



Basi angolari Twin corner

- Il meccanismo Twin corner consente di sfruttare in modo comodo e ottimale gli spazi dei mobili ad angolo.
- Grazie al movimento combinato, i due piani d'appoggio si spostano contemporaneamente nella zona di presa dell'utilizzatore.
- Montaggio veloce.




Versione destra



Dati tecnici

Twin corner



Codice	Twin Corner - finitura base melamina bianca e ringhiera cromata	Confezione	Min ord	Disponibilità
542.08.046.10	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	1 Guarn	✓
542.08.045.10	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	1 Guarn	✓
VS 90002262	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002263	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞
542.08.061.10	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	1 Guarn	✓
542.08.060.10	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	1 Guarn	✓

Codice	Twin Corner - finitura base melamina grigio chiaro e ringhiera cromata	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90002272	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002273	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002274	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002275	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002276	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002277	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞

Codice	Twin Corner - finitura base melamina grigio chiaro e ringhiera grigia RAL9006	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90002278	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002279	Set-Twin-Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002280	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002281	Set-Twin-Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002282	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📞
VS 90002283	Set-Twin-Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📞

Disponibile in finitura anti scivolo



Basi e colonne angolari Slide corner®

- Massimo utilizzo dello spazio nel mobile ad angolo.
- Apertura indipendente dei ripiani.
- Il ripiano superiore si può montare ad altezza variabile.
- Il mobile adiacente si può utilizzare liberamente anche con lo Slide corner completamente aperto.




Versione destra



Il particolare movimento dello Slide corner consente di prendere comodamente gli oggetti in uno spazio limitato. In questo modo è possibile utilizzare contemporaneamente e liberamente altri elementi adiacenti della cucina, come ad esempio una lavastoviglie.

Dati tecnici

Slide corner®



Codice	Slide Corner - finitura base melamina bianca e ringhiera cromata	Confezione	Min ord	Disponibilità
542.07.746	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	1 Guarn	✓
542.07.745	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	1 Guarn	✓
VS 90003022	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003021	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦
542.07.761	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	1 Guarn	✓
542.07.760	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	1 Guarn	✓

Codice	Slide Corner - finitura base melamina grigio chiaro e ringhiera cromata	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90003091	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003090	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003093	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003092	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003095	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003094	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦

Codice	Slide Corner - finitura base melamina grigio chiaro e ringhiera grigia RAL9006	Confezione	Min ord	Disponibilità
VS 90003085	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003084	Set-Slide Corner per anta 450 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003087	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003086	Set-Slide Corner per anta 500 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003089	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione sinistra	1 Guarn	10 Guarn	📦
VS 90003088	Set-Slide Corner per anta 600 mm versione destra	1 Guarn	10 Guarn	📦

Disponibile in finitura anti scivolo

542.07.746.90	Reiling cromato per Slide corner SX modulo 900	1 Set	1 Set	✓
542.07.745.91	Reiling cromato per Slide corner DX modulo 900	1 Set	1 Set	✓
542.07.761.90	Reiling cromato per Slide corner SX modulo 1200	1 Set	1 Set	✓
542.07.760.91	Reiling cromato per Slide corner DX modulo 1200	1 Set	1 Set	✓
542.07.745.90	Distanziale per fissaggio all'anta fissa	1	1	✓

Codice	Slide Corner colonna x4	Confezione	Min ord	Disponibilità
542.08.090.90	Tubo per colonna altezza luce minima 1260 mm	1	1	✓
542.08.09X.90	Tubo per colonna altezza luce su misura	1	20	📦



Basi angolari Wari corner

- Il mobile ad angolo Wari corner, grazie al suo movimento “user-friendly”, consente un accesso facilitato agli oggetti contenuti.
- Preciso posizionamento dell'anta grazie ai supporti anta con regolazioni integrate di tipo tridimensionale.
- All'apertura, i cestelli anteriori fuoriescono automaticamente consentendo il libero accesso a quelli posteriori.
- Chiusura ammortizzata.



Cestelli Classic



Cestelli Opal



Cestelli Saphir cromati,
versione destra



Cestelli Scalea vetro

Cestelli Premea cromati,
versione sinistra

Dati tecnici

Wari corner

Dimensioni modulo

Altezza min.: 530 mm

Dimensioni modulo		
Anta	A (min.)	B
450	900	min. 411
500	900	min. 461
600	900	min. 511

max. 68 mm

Dimensioni cestello			
	Larghezza	Profondità	Altezza
Cesti frontali	450	305	75
Cesti posteriori	430	370	75

Carico ammissibile dei cesti
Cesti frontali: 5 kg
Cesti posteriori: 12,5 kg


Codice	Basi angolari Wari corner		Confezione	Min ord	Disponibilità
546.15.210	Sx Classic - senza softclose	adattatore frontale solo da 450	1	10	✓
546.15.211	Dx Classic - senza softclose	adattatore frontale solo da 450	1	10	✓
547.23.999	Softclose per Classic		50	50	✓
546.15.332	Sx Opal cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	5	✓
546.15.322	Dx Opal cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	5	✓
546.15.240.67	Sx Premea bianco cromato - con softclose*	adattatore frontale solo da 450	1	1	✓
546.15.241.67	Dx Premea bianco cromato - con softclose*	adattatore frontale solo da 450	1	1	✓
546.15.222	Sx Saphir cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	1	✓
546.15.223	Dx Saphir cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	1	✓
VS 90003306	Sx Scalea vetro cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	10	📄
VS 90003307	Dx Scalea vetro cromato - con softclose	adattatore frontale solo da 450	1	10	📄
VS 90001724	Staffe fissaggio per anta a telaio modulo 500		1 Set	1 Set	📄
546.16.992	Staffe fissaggio per anta a telaio modulo 600		1 Set	1 Set	✓

* Disponibile in finitura anti scivolo

Colonne estraibili HSA

- Montaggio senza attrezzi del telaio sulla guida.
- Regolazione tridimensionale del frontale.
- Cestello con montaggio regolabile in altezza mediante clip; sicuro e silenzioso.
- Estrazione totale con ammortizzatore.
- Stabilizzazione supporti verticali (optional)

Brevettato



Dimensioni cestello


Modulo	Larghezza	Profondità	Altezza
300 mm	250	460	80
450 mm	400	460	80
600 mm	550	460	80

Codice	Cestelli	Conf.	Min Ord	Disp.
547.25.281	OPAL cromato per modulo 300	50	50	✓
VS 91000928	OPAL cromato per modulo 450	50	50	☞
VS 91000934	OPAL cromato per modulo 600	50	50	☞
547.19.200 (set 2)	Saphir cromato per modulo 300-set con 2 cestelli	2	2	✓
547.19.210 (set 3)	Saphir cromato per modulo 300-set con 3 cestelli	3	3	✓
547.19.202 (set 2)	Saphir cromato per modulo 450-set con 2 cestelli	2	2	✓
547.19.212 (set 3)	Saphir cromato per modulo 450-set con 3 cestelli	3	3	✓
547.19.200.20	Saphir cromato per modulo 600-set con 2 cestelli	2	2	✓
547.19.210.20	Saphir cromato per modulo 600-set con 3 cestelli	3	3	✓
VS 91001226B	Premea crom per mod. 300 con base melamina grigia-set da 5*	5	20	☞
VS 91001259B	Premea crom per mod. 450 con base melamina grigia-set da 5*	5	20	☞
VS 91001261B	Premea crom per mod. 600 con base melamina grigia-set da 5*	5	20	☞
547.19.220 (set 2)	Premea crom per mod. 300 con base melamina bianca-set da 2*	2	2	✓
547.19.230 (set 3)	Premea crom per mod. 300 con base melamina bianca-set da 3*	3	3	✓
547.19.222 (set 2)	Premea crom per mod. 450 con base melamina bianca-set da 2*	2	2	✓
547.19.232 (set 3)	Premea crom per mod. 450 con base melamina bianca-set da 3*	3	3	✓
547.19.220.20	Premea crom per mod. 600 con base melamina bianca-set 2*	2	2	✓
547.19.230.20	Premea crom per mod. 600 con base melamina bianca-set 3*	3	3	✓
VS 91001309	Scalea cromato con vetro satinato per modulo 300	2/3	20/30	☞
VS 91001310	Scalea cromato con vetro satinato per modulo 450	2/3	20/30	☞
VS 91001311	Scalea cromato con vetro satinato per modulo 600	2/3	20/30	☞
VS 91001309B	Scalea cromato senza vetro per modulo 300	2/3	20/30	☞
VS 91001310B	Scalea cromato senza vetro per modulo 450	2/3	20/30	☞
VS 91001311B	Scalea cromato senza vetro per modulo 600	2/3	20/30	☞

* Disponibile in finitura anti scivolo

Dati tecnici

HSA




Codice	Guarnitura base	Conf.	Min ord	Disponibilità
telaio estraibile, set guide superiore / inferiore, ammortizzatore per guida inferiore, set fissaggio anta modulo 300				
VS 90003453	Telaio HSA1 per interno 650 - 950 mm	1	12	
VS 90003456	Telaio HSA2 per interno 950 - 1.200 mm	1	12	
547.23.932	Telaio HSA3 per interno 1.200 - 1.450 mm	1	1	✓
547.23.933	Telaio HSA4 per interno 1.450 - 1.700 mm	1	1	✓
547.23.934	Telaio HSA5 per interno 1.700 - 1.950 mm	1	1	✓
547.23.935	Telaio HSA6 per interno 1.950 - 2.140 mm	1	1	✓
547.23.936	Telaio HSA7 per interno 2.140 - 2.330 mm	1	1	✓
547.23.992	Set fissaggio anta telaio modulo 450	1 Paio	1 Paio	✓
547.23.994	Set fissaggio anta telaio modulo 600	1 Paio	1 Paio	✓
Accessori opzionali				
547.23.998	Secondo ammortizzatore per guida superiore	1	1	✓
VS 80003106	Barra stabilizzatrice verticale per HSA1	1	2	
VS 80003107	Barra stabilizzatrice verticale per HSA2	1	2	
547.23.942	Barra stabilizzatrice verticale per HSA3	1	2	✓
547.23.943	Barra stabilizzatrice verticale per HSA4	1	2	✓
547.23.944	Barra stabilizzatrice verticale per HSA5	1	2	✓
547.23.945	Barra stabilizzatrice verticale per HSA6	1	2	✓
547.23.946	Barra stabilizzatrice verticale per HSA7	1	2	✓
Divisori				
547.23.297	Divisorio per cestello modulo 300	1	1	✓
547.23.299	Divisorio per cestello modulo 450	1	1	✓



Colonne estraibili HSA rotary®

**Elegante, pratico, innovativo:
il mobile alto HSA rotary®**

- Larghezze modulo 300 e 450 mm, profondità d'installazione 500 mm
- Stabilizzazione del frontale mediante supporti verticali.
- Regolazione tridimensionale del frontale.
- Cestello con montaggio regolabile in altezza mediante clip; sicuro e silenzioso.
- Altezza del telaio variabile da 1290 a 2230 mm.
- Estrazione completa con ammortizzatore.
- Telaio e attacco del frontale in una pregiata finitura con doppio rivestimento a polveri.



Dopo l'apertura completa, l'elemento estraibile può essere ruotato a destra o a sinistra. L'utilizzatore può così scegliere comodamente la zona di presa ottimale in base alla sua posizione.



Scalea vetro




Saphir cromato



Premea

Dati tecnici

HSA rotary®



Codice	Colonne estraibili HSA rotary®	Conf.	Min ord	Disp.
Cestello filo Saphir cromato				
VS 90003041	Colonna HSA3 rotary 4 cestelli Saphir cromato - interno 1.290 - 1.540 mm - modulo 300	1	1	
VS 90003042	Colonna HSA4 rotary 4 cestelli Saphir cromato - interno 1.540 - 1.790 mm - modulo 300	1	1	
VS 90003043	Colonna HSA5 rotary 5 cestelli Saphir cromato - interno 1.790 - 2.040 mm - modulo 300	1	1	
547.23.935.50	Colonna HSA6 rotary 5 cestelli Saphir cromato - interno 2.040 - 2.230 mm - modulo 300	1	1	✓
Cestello Premea cromato con base melamina bianca				
VS 90003116	Colonna HSA3 rotary 4 cestelli Premea cromato bianco - interno 1.290 - 1.540 mm - modulo 300*	1	1	
VS 90003117	Colonna HSA4 rotary 4 cestelli Premea cromato bianco - interno 1.540 - 1.790 mm - modulo 300*	1	1	
VS 90003118	Colonna HSA5 rotary 5 cestelli Premea cromato bianco - interno 1.790 - 2.040 mm - modulo 300*	1	1	
547.23.935.70	Colonna HSA6 rotary 5 cestelli Premea cromato bianco - interno 2.040 - 2.230 mm - modulo 300*	1	1	✓
VS 90003119B	Colonna HSA6 rotary 5 cestelli Premea cromato bianco - interno 2.040 - 2.230 mm - modulo 450*	1	1	
Cestello Scalea vetro satinato				
VS 90003149	Colonna HSA6 rotary 5 cestelli Scalea vetro satinato - interno 2.040 - 2.230 mm - modulo 300	1	1	
VS 90003149B	Colonna HSA6 rotary 5 cestelli Scalea vetro satinato - interno 2.040 - 2.230 mm - modulo 450	1	1	

* Disponibile in finitura anti scivolo



HSA power move®

- Azionamento manuale in assenza di elettricità
- Comando di apertura tirando o premendo il frontale
- Azionamento manuale in assenza di elettricità
- Facilita l'apertura delle colonne estraibili HSA e HSA rotary® grazie all'assistenza del motore elettrico
- Kit accessorio di facile installazione su guarniture estraibili HSA e HSA rotary® già in opera
- Adegua la forza di apertura in base al carico contenuto

Il cuore dell'azionamento: il motore elettrico dell'HSA power move attiva l'impulso di apertura tirando o premendo leggermente il frontale. La porta si apre senza fare rumore.




Cestelli Scalea vetro



Dati tecnici

HSA power move®

Per tutti gli HSA e HSA rotary® anche già in opera



Codice	HSA power move®	Confezione	Min ord	Disponibilità
547.23.932.90	Motore Power move per colonne HSA e HSA rotary® Completo di: - Trasformatore 220 V - 12 V - supporto trasformatore - cablaggi - trascinatore HSA e materiale di fissaggio	1	1	✓
547.23.932.91	Trascinatore per HSA rotary®	1	1	✓



Colonne dispensa DUSA

- **NOVITA'**: cestelli con altezza personalizzabile nella struttura e nell'anta. I cestelli del mobile e dell'anta ora possono essere montati ad altezza simmetrica.
- **Movimento "user-friendly"**: all'apertura dell'anta, i cestelli fuoriescono automaticamente dalla struttura.
- **Nessun carico supplementare sull'anta**. Il peso viene trasferito sul fianco del mobile.
- **Chiusura con ammortizzatore**.

Brevettato



Saphir cromato



Premea cromato



Scalea cromato





Accessori T.O.M. System per ante pensile

- I diversi contenitori si inseriscono facilmente nel telaio.
- Il telaio é in alluminio anodizzato.
- I vari contenitori sono in policarbonato trasparente.
- I punti di fissaggio vengono nascosti inserendo i contenitori.
- La posizione dei singoli elementi può essere personalizzata.



Dati tecnici


T.O.M.

Dimensioni modulo
Altezza minima.: 480 mm

1 x

L	300	400	450	500	600
	1	2	2	2	2
	1	2	2	3	4
	1	1	1	2	2
	2	3	3	4	4
	2	3	3	2	4
	4	4	4	4	4
	2	4	4	2	2

Codice			Confezione	Min ord	Disponibilità
543.18.300.67	T.O.M. per anta 300	216 x 460 x 71 mm	1	1	✓
543.18.450.67	T.O.M. per anta 400/450	319 x 460 x 71 mm	1	1	✓
VS 90003314	T.O.M. per anta 500/550	422 x 460 x 71 mm	1	1	
543.18.600.67	T.O.M. per anta 600	525 x 460 x 71 mm	1	1	✓





Le posizioni dei singoli elementi possono essere personalizzate.




Cestelli

Scalea vetro




Scalea HPL

Opal





Classic



Saphir

Premea



I punti di forza di VAUTH-SAGEL Systemtechnik

I prodotti

VAUTH-SAGEL Systemtechnik è un'azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di componentistica per l'industria delle cucine, settore in cui vanta un'esperienza pluriennale. I nostri sistemi sono utilizzati nelle migliori cucine di tutto il mondo, con svariate tipologie di attrezzature e materiali.

La qualità

Il nostro impegno nei confronti del cliente si concretizza nella qualità "Made in Germany": tutti i componenti sono prodotti in Germania all'interno dei nostri stabilimenti, pertanto siamo in grado di garantire alla clientela prodotti di qualità "top".

La logistica

Per la sicurezza dei processi produttivi, i nostri clienti si aspettano consegne "just in time". Il nostro punto di forza è nello sviluppo di programmi di logistica personalizzati sulla base delle esigenze dei nostri clienti, con una costante attenzione al prodotto, ai tempi di consegna e al prezzo.

I nostri partner

VAUTH-SAGEL Systemtechnik collabora in tutto il mondo con partner attivi e competenti: la loro conoscenza del mercato e i loro servizi sono la garanzia di un'elevata flessibilità, rapidità ed affidabilità sulla scena internazionale.

Häfele Italia s.r.l.

Via G. Natta, 6 20030 Lentate s/S (MI)
Tel: 0362 577 41 Fax: 0362 577 447 7 - info@hafele.it www.hafele.com

Ufficio vendite e show room di Pesaro

Via Casali, 22 61100 Località Borgo S.Maria (PU)
Tel: 0721 200 088 Fax: 0721 201 358 - pesaro@hafele.it

Ufficio vendite di Bolzano

Via Maso della Pieve, 60/A 39100 Bolzano
Tel: 0471 252 345 Fax: 0471 252 666 - vbbzi@hafele.de